



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ที่ ชม ๘๗๖๐๑/-

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจการจัดการใช้น้ำในชุมชนตำบลกองแขก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ตามที่ แผนงานการเกษตร จะดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน เพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด สำรวจการใช้น้ำชุมชนตำบลกองแขกแบบสุ่มสำรวจในแต่ละหมู่บ้าน ไปแล้วนั้น และได้ มีการสำรวจการจัดการใช้น้ำในชุมชนตำบลกองแขก โดยสุ่มสำรวจแต่ละหมู่บ้าน ตามความเหมาะสม ในเดือน สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา น้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนั้น

ทางแผนงานการเกษตร สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจ และได้สรุปข้อมูลในเรื่องน้ำเสียว่า ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้มีผลต่อสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามเอกสารสรุปผล การสำรวจ และได้แนะนำให้ราษฎรทดลองใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจากเอกสารประชาสัมพันธ์ และทาง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะดำเนินการสำรวจปัญหาน้ำเสียในชุมชนในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจันทน์ จันทน์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นายสันติ โยธรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด

(นายละมุล แสงจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ความเห็นของนายก อบต.กองแขก

(นายปรีชา กรรณิกา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

สรุปแบบสอบถามเพื่อการสำรวจการใช้น้ำในชุมชนตำบลกองแขก ปี 2566

ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หมู่ที่	จำนวนครัวเรือน	จำนวนประชากร	บ้านพักอาศัย		ร้านอาหาร		ร้านค้า		ร้านเสริมสวย/ตัดผม/ร้านตัดเสื้อ/คน				ร้านเช่า		ตู้ซ่อมรถ		ส่วนราชการ/วัด		แหล่งน้ำใช้	รบบบำบัดหรื	ใกล้แหล่งน้ำ	ลักษณะแหล่งน้ำ		หมายเหตุ
			จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน	จำนวน/คน				กลีน	สี	
1	216	441	204	130			12	150									3	2000	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	แม่น้ำแม่แจ่ม	ไม่มี	ใส	
2	198	582	189	120			9	150									3	2500	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยแม่หลุ	ไม่มี	ใส	
3	189	424	181	120	1	200	7	160									3	2500	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	-	ไม่มี	ใส	
4	234	856	215	120	3	250	13	170			2	150			1	300	1	1000	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	-	ไม่มี	ใส	
5	145	435	138	130			7	180							2		2	2500	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยอมลาน	ไม่มี	ใส	
6	325	894	320	150			5	200							3		3	3000	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยบ้านม่วง	ไม่มี	ใส	
7	246	608	216	150	5	250	18	200	1	300	3	150			3	350	3	3000	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยแม่หลุ	ไม่มี	ใส	
8	237	620	232	160			5	160							2		2	2500	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยแม่เม้ง	ไม่มี	ใส	
9	181	516	179	150			2	150							3		2200	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยแม่คงคา	ไม่มี	ใส		
10	106	332	102	120			4	150							2		2000	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยแม่คงคา	ไม่มี	ใส		
11	165	508	155	120	2	250	7	160							1	350	1	1500	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยแม่หลุ	ไม่มี	ใส	
12	121	355	118	130			3	150							2		1500	ประปา+น้ำฝน	ไม่มี	ห้วยแม่เม้ง	ไม่มี	ใส		
รวม	2363	6571	2249	1600	11	950	92	1980	1	300	5	300			5	1000	28	26200						
เฉลี่ยทั้งหมด				133		317		165		100		25			83		2183							